

事業費総括表													大和郡山市	
課長		課長 補佐		課長 補佐		係長		主査		検算		設計		
年 月 日		令和7 年 4 月					工 事 概 要	工事延長 L=365.99m 管渠更生工 φ 250 L=15.68m 管渠更生工 φ 200 L=350.31m 仮設工 1式						
工 事 番 号		第 号												
河川名・路線名等														
施 行 位 置		大和郡山市 泉原町 地内												
工 事 名		公共下水道管渠更生工事 泉原町(第1工区)その1、その2												
		認 可			実 施				適 要					
工 事 費									補助事業 単独事業					
					(内消費税及び地方消費税相当額				円 円)					
備 考														

事業費総括表		
費 目	金 額	適 要
事業費		
工事費		
本工事費		
附帯工事費		
測量及び設計費		
用地費及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
換地諸費		
工事雑費		
事務費		

本 工 事 内 訳 書

工 事 区 分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	下水道工事（4）							
		補助		式	1			A- 1号内訳書
		単独		式	1			A- 2号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費		式	1			
工事価格								
消費税相当額								
合計額								

間 接 工 事 明 細 書

設 計 条 件					
工 種	下水道工事（４）	工事日数(内冬日数)	157日/42日	共通仮設費対象外額	
場所区分	市街地(DID補正)	支給品費		現場管理費対象外額	
前払い率	35%超え	処分費		一般管理費対象外額	
契約保証区分	補正なし	処分除外費		支給共仮費対象外額	
積雪寒冷地域	なし				

算 出 基 礎					
---------	--	--	--	--	--

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数３位四捨五入２位止めとする。

共 通 仮 設 費 = 対象額×率
= × %
=

対象額 = 直接工事費＋支給品費＋事業損失防止施設費－共通仮設費対象外額－支給共仮費対象外額＋準備費処分費－処分除外費
= ＋ ＋ － － ＋ －
=

率 = 対象額による率×地域補正係数
= % ×
= % × → ∴ %

対象額による率 = %

現 場 管 理 費 = 対象額×率
= × %
=

対象額 = 直接工事費＋共通仮設費＋支給品費＋支給品費(現)－現場管理費対象外額－支給現場費対象外額－処分除外費
= ＋ ＋ ＋ － － －
=

率 = 対象額による率×地域補正係数
= % ×
= % × → ∴ %

対象額による率 = %

間 接 工 事 明 細 書

算

出

基

礎

$$\begin{aligned} \text{一 般 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{率} + \text{対象額} \times \text{契約保証補正值} - \text{調整額} \\ &= \quad \times \quad \% + \quad \times \quad \% - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{工事原価} - \text{一般管理費対象外額} - \text{処分除外費} + \text{一般管理補正額} \\ &= \quad - \quad - \quad + \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{前払補正} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \therefore \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

A- 2号		1式当たり					内訳書
単独							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管渠更生工 (16pa) (M8-7)	既設管径 ϕ 200	式	1			B-	7号明細書
管渠更生工 (16pa) (M10-9)	既設管径 ϕ 200	式	1			B-	8号明細書
管渠更生工 (16qg) (M58-57)	既設管径 ϕ 200	式	1			B-	9号明細書
管渠更生工 (16qe) (M62-61)	既設管径 ϕ 200	式	1			B-	10号明細書
管渠更生工 (16qf) (M68-67)	既設管径 ϕ 200	式	1			B-	11号明細書
管渠更生工 (16qc) (M72-71)	既設管径 ϕ 200	式	1			B-	12号明細書
管渠更生工 (16qa) (M74-73)	既設管径 ϕ 200	式	1			B-	13号明細書
管渠更生工 (16qa) (M78-77)	既設管径 ϕ 200	式	1			B-	14号明細書
管渠更生工 (16qb) (M86-85)	既設管径 ϕ 200	式	1			B-	15号明細書
管渠更生工 (16nha) (M128-127)	既設管径 ϕ 200	式	1			B-	16号明細書
管渠更生工 (16ma) (M133-132)	既設管径 ϕ 200	式	1			B-	17号明細書
管渠更生工 (16h) (M168-167)	既設管径 ϕ 200	式	1			B-	18号明細書
管渠更生工 (16o) (M12-11)	既設管径 ϕ 250	式	1			B-	19号明細書

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 1号

1式当たり

単価表

更生材料

既設管径 $\phi 200\text{mm}$ 、更生延長=16.09m

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 7号		管きょ内調査					1式当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管きょ内洗淨工				m		16.09						D- 10号単価表	
本管TVカメラ調査工		側視回数 0.2回/m以下		m		16.09						D- 11号単価表	
計													

C- 9号		反転・形成					1式当たり	単価表					
		既設管径 φ200mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
反転・引込工		既設管径 200mm、更生延長L=23.08m、 昼間作業		m		23.08						D- 12号単価表	
硬化・形成工		既設管径 200mm、更生延長L=23.08m、 昼間作業		m		23.08						D- 13号単価表	
計													
									</				

[illegible]

[illegible]

C- 13号		管きょ内調査					1式当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管きょ内洗淨工				m		23.08						D- 10号単価表	
本管TVカメラ調査工		側視回数 0.2回/m以下		m		23.08						D- 11号単価表	
計													

C- 15号		反転・形成					1式当たり		単価表		
		既設管径 φ200mm									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
反転・引込工		既設管径 200mm、更生延長L=15.74m、 昼間作業		m	15.74			D- 16号単価表			
硬化・形成工		既設管径 200mm、更生延長L=15.74m、 昼間作業		m	15.74			D- 17号単価表			
計											

[illegible]

[illegible]

C- 19号		管きょ内調査					1式当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管きょ内洗淨工				m		15.74						D- 10号単価表	
本管TVカメラ調査工		側視回数 0.2回/m以下		m		15.74						D- 11号単価表	
計													

C- 21号		反転・形成					1式当たり	単価表					
		既設管径 φ200mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
反転・引込工		既設管径 200mm、更生延長L=20.13m、 昼間作業		m		20.13						D- 18号単価表	
硬化・形成工		既設管径 200mm、更生延長L=20.13m、 昼間作業		m		20.13						D- 19号単価表	
計													

[illegible]

[illegible]

C- 24号		管きょ内調査					1式当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管きょ内洗淨工				m		20.13						D- 10号単価表	
本管TVカメラ調査工		側視回数 0.2回/m以下		m		20.13						D- 11号単価表	
計													

C- 25号

1式当たり

单価表

更生材料

既設管径 $\phi 200\text{mm}$ 、更生延長=21.1m

[illegible]

C- 26号		反転・形成					1式当たり	単価表					
		既設管径 φ200mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
反転・引込工		既設管径 200mm、更生延長L=21.1m、 昼間作業		m		21.1						D- 20号単価表	
硬化・形成工		既設管径 200mm、更生延長L=21.1m、 昼間作業		m		21.1						D- 21号単価表	
計													
						</							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 31号

1式当たり

单価表

更新材料

既設管径 $\phi 200\text{mm}$ 、更生延長=21.22m

[illegible]

C- 32号		反転・形成					1式当たり	単価表					
		既設管径 φ200mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
反転・引込工		既設管径 200mm、更生延長L=21.22m、 昼間作業		m		21.22						D- 22号単価表	
硬化・形成工		既設管径 200mm、更生延長L=21.22m、 昼間作業		m		21.22						D- 23号単価表	
計													

[illegible]

C- 34号		管きょ内調査					1式当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管きょ内洗淨工				m		21.22						D- 10号単価表	
本管TVカメラ調査工		側視回数 0.2回/m以下		m		21.22						D- 11号単価表	
計													

C- 35号

1式当たり

単価表

更生材料

既設管径 $\phi 200\text{mm}$ 、更生延長=25.14m

[illegible]

C- 36号		反転・形成					1式当たり	単価表					
		既設管径 φ200mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
反転・引込工		既設管径 200mm、更生延長L=25.14m、 昼間作業		m		25.14						D- 24号単価表	
硬化・形成工		既設管径 200mm、更生延長L=25.14m、 昼間作業		m		25.14						D- 25号単価表	
計													
										</			

[illegible]

[illegible]

C- 39号		管きょ内調査					1式当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管きょ内洗淨工				m		25.14						D- 10号単価表	
本管TVカメラ調査工		側視回数 0.2回/m以下		m		25.14						D- 11号単価表	
計													

C- 41号		反転・形成					1式当たり		単価表	
		既設管径 φ200mm								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
反転・引込工		既設管径 200mm、更生延長L=16m、昼間作業		m	16			D- 26号単価表		
硬化・形成工		既設管径 200mm、更生延長L=16m、昼間作業		m	16			D- 27号単価表		
計										

C- 42号		管きょ内調査					1式当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管きょ内洗淨工				m		16						D- 10号単価表	
本管TVカメラ調査工		側視回数 0.2回/m以下		m		16						D- 11号単価表	
計													

C- 43号

1式当たり

单価表

更生材料

既設管径 $\phi 200\text{mm}$ 、更生延長=24.68m

[illegible]

C- 44号		反転・形成					1式当たり	単価表					
		既設管径 φ200mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
反転・引込工		既設管径 200mm、更生延長L=24. 68m、 昼間作業		m		24. 68						D- 28号単価表	
硬化・形成工		既設管径 200mm、更生延長L=24. 68m、 昼間作業		m		24. 68						D- 29号単価表	
計													

[illegible]

[illegible]

C- 47号

1式当たり

单価表

更生材料

既設管径 $\phi 200\text{mm}$ 、更生延長=19.1m

[illegible]

C- 48号		反転・形成					1式当たり	単価表					
		既設管径 φ200mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
反転・引込工		既設管径 200mm、更生延長L=19.1m、 昼間作業		m		19.1						D- 30号単価表	
硬化・形成工		既設管径 200mm、更生延長L=19.1m、 昼間作業		m		19.1						D- 31号単価表	
計													

[illegible]

C- 50号		反転・形成用水替					1式当たり	単価表					
		既設管径 φ200mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
潜水ポンプ運転工		既設管径 200mm		日		1.38						D- 9号単価表	
止水プラグ損料		φ200mm 円形管（ゴム交換不可）		供/日									
計													

[illegible]

C- 53号		反転・形成					1式当たり	単価表					
		既設管径 φ200mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
反転・引込工		既設管径 200mm、更生延長L=13.33m、 昼間作業		m		13.33						D- 32号単価表	
硬化・形成工		既設管径 200mm、更生延長L=13.33m、 昼間作業		m		13.33						D- 33号単価表	
計													

[illegible]

C- 56号

1式当たり

単価表

更生材料

既設管径 $\phi 200\text{mm}$ 、更生延長=13.1m

[illegible]

C- 57号		反転・形成					1式当たり	単価表					
		既設管径 φ200mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
反転・引込工		既設管径 200mm、更生延長L=13.1m、 昼間作業		m		13.1						D- 34号単価表	
硬化・形成工		既設管径 200mm、更生延長L=13.1m、 昼間作業		m		13.1						D- 35号単価表	
計													

[illegible]

C- 59号

1式当たり

单価表

更生材料

既設管径 $\phi 200\text{mm}$ 、更生延長=23.15m

[illegible]

C- 60号		反転・形成					1式当たり	単価表					
		既設管径 φ200mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
反転・引込工		既設管径 200mm、更生延長L=23.15m、 昼間作業		m		23.15						D- 36号単価表	
硬化・形成工		既設管径 200mm、更生延長L=23.15m、 昼間作業		m		23.15						D- 37号単価表	
計													

[illegible]

C- 62号

1式当たり

単価表

更生材料

既設管径 $\phi 200\text{mm}$ 、更生延長=21.18m

[illegible]

C- 64号		管きょ内調査					1式当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管きょ内洗淨工				m		21.18						D- 10号単価表	
本管TVカメラ調査工		側視回数 0.2回/m以下		m		21.18						D- 11号単価表	
計													

C- 65号

1式当たり

単価表

更生材料

既設管径 $\phi 200\text{mm}$ 、更生延長=20.24m

[illegible]

[illegible]

C- 69号

1式当たり

単価表

更生材料

既設管径 $\phi 200\text{mm}$ 、更生延長=20.83m

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 75号

1式当たり

单価表

更生材料

既設管径 $\phi 200\text{mm}$ 、更生延長=20.9m

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 79号

1式当たり

単価表

更生材料

既設管径 $\phi 250\text{mm}$ 、更生延長=14.78m

[illegible]

C- 80号		反転・形成					1式当たり	単価表					
		既設管径 φ250mm											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
反転・引込工		既設管径 250mm、更生延長L=14.78m、 昼間作業		m		14.78						D- 46号単価表	
硬化・形成工		既設管径 250mm、更生延長L=14.78m、 昼間作業		m		14.78						D- 47号単価表	
計													

[illegible]

C- 84号		管きょ内調査					1式当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
管きょ内洗淨工				m		14.78						D- 10号単価表	
本管TVカメラ調査工		側視回数 0.2回/m以下		m		14.78						D- 11号単価表	
計													
		</											

D-1号		反転・引込工					171.63m当たり	単価表
既設管径 200mm、更生延長L=16.09m、昼間作業								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級 2.9 t 吊		日	1			F-1号運転費
反転・引込車運転費		4 t、出力154kw		日	1			F-2号運転費
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日	1			F-3号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 2号		硬化・形成工					53.26m当たり	単価表					
既設管径 200mm、更生延長L=16.09m、昼間作業													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級 2.9 t 吊		日		1							F- 1号運転費
硬化・形成車運転費		4 t、出力154kw		日		1							F- 4号運転費
空気圧縮機運転費		可搬式 5.0m3/min、排出ガス対策型（第1次基準）		日		1							F- 5号運転費
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日		1							F- 3号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

[illegible]

[illegible]

D- 5号				9箇所当たり				単価表
取付管口せん孔仕上工（1日施工）								
既設管径 200mm、昼間作業								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
本管用ＴＶカメラ車運転費		2 t、出力63kw		日	1			F- 8号運転費
高圧洗浄車運転費		4 t、出力147kw		日	1			F- 9号運転費
せん孔機車運転費		2 t、出力84kw		日	1			F- 10号運転費
トラック運転費		2 t 積		日	1			F- 7号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 箇所当たり								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D- 12号		反転・引込工					201.43m当たり	単価表					
		既設管径 200mm、更生延長L=23.08m、昼間作業											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日		1								F- 1号運転費	
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日		1								F- 2号運転費	
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日		1								F- 3号運転費	
諸雑費		式		1									
計													
1 m当たり													

D- 13号		硬化・形成工					71.47m当たり	単価表
		既設管径 200mm、更生延長L=23.08m、昼間作業						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級	2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費		4 t、出力	154kw	日	1			F- 4号運転費
空気圧縮機運転費		可搬式	5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日	1			F- 3号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 14号		取付管口せん孔仕上工（分割施工・仮） 既設管径 200mm、昼間作業					24箇所当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
本管用ＴＶカメラ車運転費	2 t、出力6.3kw	日	1			F- 8号運転費		
高圧洗浄車運転費	4 t、出力14.7kw	日	1			F- 9号運転費		
せん孔機車運転費	2 t、出力8.4kw	日	1			F- 10号運転費		
トラック運転費	2 t 積	日	1			F- 7号運転費		
諸雑費		式	1					
計								
1 箇所当たり								

D- 15号		取付管口せん孔仕上工（分割施工・本） 既設管径 200mm、昼間作業					13箇所当たり	単価表
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
本管用ＴＶカメラ車運転費		2 t、出力6 3 k w		日	1			F- 8号運転費
高圧洗浄車運転費		4 t、出力1 4 7 k w		日	1			F- 9号運転費
せん孔機車運転費		2 t、出力8 4 k w		日	1			F- 10号運転費
トラック運転費		2 t 積		日	1			F- 7号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 箇所当たり								

D- 17号		硬化・形成工					52.1m当たり	単価表					
既設管径 200mm、更生延長L=15.74m、昼間作業													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級	2.9 t 吊	日		1						F-	1号運転費
硬化・形成車運転費		4 t、出力	154kw	日		1						F-	4号運転費
空気圧縮機運転費		可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）		日		1						F-	5号運転費
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日		1						F-	3号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1m当たり													

D- 18号	反転・引込工						175.68m当たり	単価表					
既設管径 200mm、更生延長L=20.13m、昼間作業													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊			日		1						F- 1号運転費	
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw			日		1						F- 2号運転費	
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）			日		1						F- 3号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 20号		反転・引込工					184.15m当たり	単価表
既設管径 200mm、更生延長L=21.1m、昼間作業								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費		
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 2号運転費		
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費		
諸雑費		式	1					
計								
1m当たり								

D- 22号		反転・引込工					185. 19m当 たり	単価表
既設管径 200mm、更生延長L=21. 22m、昼間作業								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級 2 . 9 t 吊		日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費		4 t 、出力 1 5 4 k w		日	1			F- 2号運転費
発動発電機運転費		4 5 kVA、排出ガス対策型（第 1 次基準）		日	1			F- 3号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当 たり								

D- 23号		硬化・形成工					65.71m当たり	単価表
		既設管径 200mm、更生延長L=21.22m、昼間作業						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級	2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費		4 t、出力	154kw	日	1			F- 4号運転費
空気圧縮機運転費		可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）		日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日	1			F- 3号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 25号		硬化・形成工					77.85m当たり	単価表					
既設管径 200mm、更生延長L=25.14m、昼間作業													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級 2.9 t 吊		日		1						F- 1号運転費	
硬化・形成車運転費		4 t、出力154kw		日		1						F- 4号運転費	
空気圧縮機運転費		可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）		日		1						F- 5号運転費	
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日		1						F- 3号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 27号		硬化・形成工					52.97m当たり	単価表					
既設管径 200mm、更生延長L=16m、昼間作業													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級 2.9 t 吊		日		1						F- 1号運転費	
硬化・形成車運転費		4 t、出力154kw		日		1						F- 4号運転費	
空気圧縮機運転費		可搬式 5.0m3/min、排出ガス対策型(第1次基準)		日		1						F- 5号運転費	
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型(第1次基準)		日		1						F- 3号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1m当たり													

D- 28号		反転・引込工					215.39m当たり	単価表
既設管径 200mm、更生延長L=24.68m、屋間作業								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費		
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 2号運転費		
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費		
諸雑費		式	1					
計								
1m当たり								

D- 29号		76.43m当たり					単価表						
硬化・形成工													
既設管径 200mm、更生延長L=24.68m、昼間作業													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級 2.9 t 吊		日		1						F- 1号運転費	
硬化・形成車運転費		4 t、出力154kw		日		1						F- 4号運転費	
空気圧縮機運転費		可搬式 5.0m3/min、排出ガス対策型(第1次基準)		日		1						F- 5号運転費	
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型(第1次基準)		日		1						F- 3号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 30号		反転・引込工					203.73m当たり	単価表
既設管径 200mm、更生延長L=19.1m、昼間作業								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費		
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 2号運転費		
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費		
諸雑費		式	1					
計								
1m当たり								

D- 31号		硬化・形成工					63.23m当たり	単価表
既設管径 200mm、更生延長L=19.1m、昼間作業								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級 2.9 t 吊		日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費		4 t、出力154kw		日	1			F- 4号運転費
空気圧縮機運転費		可搬式 5.0m3/min、排出ガス対策型(第1次基準)		日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型(第1次基準)		日	1			F- 3号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1m当たり								

D- 32号		反転・引込工					142. 19m当 たり	単価表
既設管径 200mm、更生延長L=13. 33m、昼間作業								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級 2 . 9 t 吊		日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費		4 t 、出力 1 5 4 k w		日	1			F- 2号運転費
発動発電機運転費		4 5 kVA、排出ガス対策型（第 1 次基準）		日	1			F- 3号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当 たり								

D- 33号		硬化・形成工					44.13m当たり	単価表
		既設管径 200mm、更生延長L=13.33m、昼間作業						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級	2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費		4 t、出力	154kw	日	1			F- 4号運転費
空気圧縮機運転費		可搬式	5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日	1			F- 3号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 34号				139.73m当たり				単価表	
反転・引込工									
既設管径 200mm、更生延長L=13.1m、昼間作業									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級 2.9 t 吊		日	1			F- 1号運転費	
反転・引込車運転費		4 t、出力154kw		日	1			F- 2号運転費	
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日	1			F- 3号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

D- 35号		硬化・形成工					43.37m当たり	単価表
		既設管径 200mm、更生延長L=13.1m、昼間作業						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級	2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費		4 t、出力	154kw	日	1			F- 4号運転費
空気圧縮機運転費		可搬式	5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日	1			F- 3号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 36号		202.04m当たり					単価表
反転・引込工							
既設管径 200mm、更生延長L=23.15m、昼間作業							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費	
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 2号運転費	
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費	
諸雑費		式	1				
計							
1m当たり							

D- 37号				71.69m当たり				単価表	
硬化・形成工									
既設管径 200mm、更生延長L=23.15m、昼間作業									
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				人					
特殊作業員				人					
普通作業員				人					
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級 2.9 t 吊		日	1			F- 1号運転費	
硬化・形成車運転費		4 t、出力154kw		日	1			F- 4号運転費	
空気圧縮機運転費		可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）		日	1			F- 5号運転費	
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日	1			F- 3号運転費	
諸雑費				式	1				
計									
1 m当たり									

D- 40号		反転・引込工					176.64m当たり	単価表
既設管径 200mm、更生延長L=20.24m、昼間作業								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費		
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 2号運転費		
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費		
諸雑費		式	1					
計								
1m当たり								

D- 41号		硬化・形成工					62. 68m当たり	単価表
既設管径 200mm、更生延長L=20. 24m、昼間作業								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級 2. 9 t 吊		日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費		4 t、出力1 5 4 k w		日	1			F- 4号運転費
空気圧縮機運転費		可搬式 5. 0 m3/m i n、排出ガス対策型(第 1 次基準)		日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費		4 5 kVA、排出ガス対策型(第 1 次基準)		日	1			F- 3号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 42号	反転・引込工						181.79m当たり	単価表					
既設管径 200mm、更生延長L=20.83m、屋間作業													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級 2.9 t 吊		日		1						F- 1号運転費	
反転・引込車運転費		4 t、出力154kw		日		1						F- 2号運転費	
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日		1						F- 3号運転費	
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 43号		硬化・形成工					64.51m当たり	単価表					
既設管径 200mm、更生延長L=20.83m、昼間作業													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級	2.9 t 吊	日		1						F-	1号運転費
硬化・形成車運転費		4 t、出力	154 kw	日		1						F-	4号運転費
空気圧縮機運転費		可搬式	5.0 m3/m i n、排出ガス対策型（第1次基準）	日		1						F-	5号運転費
発動発電機運転費		45 kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日		1						F-	3号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 44号		反転・引込工					182.4m当たり	単価表
既設管径 200mm、更生延長L=20.9m、昼間作業								
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級 2.9 t 吊		日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費		4 t、出力154kw		日	1			F- 2号運転費
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日	1			F- 3号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 45号		硬化・形成工					64.72m当たり	単価表
		既設管径 200mm、更生延長L=20.9m、昼間作業						
名	称	規	格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役				人				
特殊作業員				人				
普通作業員				人				
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級	2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費		4 t、出力	154kw	日	1			F- 4号運転費
空気圧縮機運転費		可搬式	5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日	1			F- 3号運転費
諸雑費				式	1			
計								
1 m当たり								

D- 46号		反転・引込工					141.89m当たり	単価表					
既設管径 250mm、更生延長L=14.78m、昼間作業													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級 2.9 t 吊		日		1							F- 1号運転費
反転・引込車運転費		4 t、出力154kw		日		1							F- 2号運転費
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日		1							F- 3号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1 m当たり													

D- 47号		硬化・形成工					45.77m当たり	単価表					
既設管径 250mm、更生延長L=14.78m、昼間作業													
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土木一般世話役				人									
特殊作業員				人									
普通作業員				人									
トラック運転費（クレーン装置付）		4 t 級	2.9 t 吊	日		1						F-	1号運転費
硬化・形成車運転費		4 t、出力	154kw	日		1						F-	4号運転費
空気圧縮機運転費		可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）		日		1						F-	5号運転費
発動発電機運転費		45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）		日		1						F-	3号運転費
諸雑費				式		1							
計													
1m当たり													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

F- 13号

1日当たり

運轉費

発動発電機運転費

25kVA、排出ガス対策型(第1次基準)

[illegible]

F- 14号

1日当たり

運轉費

発動発電機運転費

ディーゼルエンジン駆動 5 kVA

[illegible]