

事業費総括表 大和郡山市									
課長		課長補佐		係長		検算		設計	
年 月 日		令和 7 年 9 月		工 事 概 要	標識工(街かん) 1 式 案内標識工 4基 標識撤去工(単費) 1 式 標識撤去工 3基				
工 事 番 号		第 号							
河川名・路線名等									
施 工 位 置		大和郡山市 野垣内町他 地内							
業 務 名		城廻り線事業に伴う案内標識整備工事							
事 業 費		認 可	実 施			摘 要			
			円			(内消費税及び地方消費税相当額 円)			
備 考									

事業費総括表			
費目	金額		摘要
事業費			
工事費			
本工事費			
附帯工事費			
測量及び設計費			
用地費及び補償費			
機械器具費			
営繕費			
換地諸費			
工事雑費			
事務費			

本 工 事 内 訳 書								
工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	道路改良工事							場所区分:市街地(DID補正)
		標識工（街かん）		式	1			A- 1号内訳書
		標識撤去工（単独）		式	1			A- 2号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費		式	1			
工事価格								
消費税相当額								
合計額								

間 接 工 事 明 細 書

設 計 条 件					
工 種	道路改良工事	工事日数(内冬日数)		共通仮設費対象外額	
場所区分	市街地(DID補正)	支給品費		現場管理費対象外額	
前払い率	35%超え	処分費		一般管理費対象外額	
契約保証区分	補正なし	処分除外費		支給共仮費対象外額	
積雪寒冷地域	なし				

算 出 基 礎					
---------	--	--	--	--	--

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数3位四捨五入2位止めとする。

共 通 仮 設 費 = 対象額×率
= × %
=

対象額 = 直接工事費＋支給品費＋事業損失防止施設費－共通仮設費対象外額－支給共仮費対象外額＋準備費処分費－処分除外費
= ＋ ＋ － － ＋ －
=

率 = 対象額による率×地域補正係数
= %×
= %× → ∴ %

対象額による率 = %

現 場 管 理 費 = 対象額×率
= × %
=

対象額 = 直接工事費＋共通仮設費＋支給品費＋支給品費(現)－現場管理費対象外額－支給現場費対象外額－処分除外費
= ＋ ＋ ＋ － － －
=

率 = 対象額による率×地域補正係数
= %×
= %× → ∴ %

対象額による率 = %

間 接 工 事 明 細 書

算

出

基

礎

一 般 管 理 費 = 対象額×率+対象額×契約保証補正值－調整額
= × % + × %－
=

対象額 = 工事原価－一般管理費対象外額－処分除外費＋一般管理補正額
= － － ＋
=

率 = 対象額による率×前払補正
= %×
= %× → ∴ %

対象額による率 = %

[illegible]

A- 2号		標識撤去工（単独）					1式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
標識撤去工				式		1						B- 5号明細書	
計													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C-	1号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
	床掘り／土砂、上記以外(小規模)		
	土質:土砂、施工方法:上記以外(小規模)		

	名	称	／	規	格	単	位	構	成	比	単	価	(東京)	単	価	摘	要
機械K										18.73							
	K 1	バックホウ(クローラ型)		後方超小旋回型	排対型(2次基準)		供/日			18.73							
	K 2																
	K 3																
	K 4																
	K 5																
労務R										74.16							
	R 1	運転手(特殊)					人			40.26							
	R 2	普通作業員					人			33.90							
	R 3																
	R 4																
	R 5																
材料Z										7.11							
	Z 1	軽油					L			7.11							
	Z 2																
	Z 3																
	Z 4																
	Z 5																
市場S																	

P' =

×

{

(

18.73

100

×

)

×

18.73

+

(

40.26

100

×

+

33.90

100

×

)

×

74.16

40.26+33.90

+

(

7.11

100

×

)

×

7.11

+

100-18.73-74.16-7.11

100

}

=

C- 2号		埋戻工					1m3当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋戻し		上記以外(小規模)		m3		1						施工P-01	
		施工方法:上記以外(小規模)											
計													

C-	3号単価表(施工P-01) 基面整正	積算単位: m ²	標準単価:
----	-----------------------	----------------------	-------

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K							
	K 1						
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務 R				100.00			
	R 1	普通作業員	人	100.00			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料 Z							
	Z 1						
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場 S							

P' =

×

{

+

(

$\frac{100}{100}$

×

)

×

$\frac{100}{100}$

+

$\frac{100-100}{100}$

}

=

C-4号		残土処理工					1m3当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土砂等運搬		小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉		m3		1							施工P-01
		土砂等発生現場：小規模 積込機種・規格：バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
		DID区間の有無：有り 運搬距離：1.0km以下											
積込（ルーズ）		土砂、土量50,000m3未満		m3		1							施工P-02
		土質：土砂 作業内容：土量50,000m3未満											
土砂等運搬		標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混		m3		1							施工P-03
		土砂等発生現場：標準 積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
		DID区間の有無：有り 運搬距離：19.5km以下											
建設発生土標準受入単価		砂質土		m3		1							
計													

C-	4号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
土砂等運搬／小規模、バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)、土砂(岩塊・玉土砂等発生現場:小規模、積込機種・規格:バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:1.0km以下			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K			26.52			
	K 1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル	供/日	26.52			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務	R			61.90			
	R 1	運転手(一般)	人	61.90			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料	Z			11.58			
	Z 1	軽油	L	11.58			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場	S						

P' =

×

{

(

26.52

100

×

)

×

26.52

26.52

+

(

61.90

100

×

)

×

61.90

61.90

+

(

11.58

100

×

)

×

11.58

11.58

+

100-26.52-61.90-11.58

100

}

=

C-	4号単価表(施工P-02)	積算単位:m3	標準単価:
	積込 (ルーズ) / 土砂、土量50,000m3未満		
	土質:土砂、作業内容:土量50,000m3未満		

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K		42.39			
	K 1	バックホウ(クローラ型) 標準型・排対型(2014年規制)	供/日	42.39		
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務	R		38.74			
	R 1	運転手(特殊)	人	38.74		
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料	Z		18.87			
	Z 1	軽油	L	18.87		
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場	S					

P' =

×

{

(

42.39

100

×

)

×

42.39

42.39

+

(

38.74

100

×

)

×

38.74

38.74

+

(

18.87

100

×

)

×

18.87

18.87

+

100-42.39-38.74-18.87

100

}

=

C-	4号単価表(施工P-03)	積算単位:m3	標準単価:
土砂等運搬／標準、バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混 土砂等発生現場:標準、積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間の有無:有り、運搬距離:19.5km以下			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K			44.67			
	K 1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル	供/日	44.67			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務	R			40.44			
	R 1	運転手(一般)	人	40.44			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料	Z			14.89			
	Z 1	軽油	L	14.89			
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場	S						

P' =

×

{

(

44.67

100

×

)

×

44.67

+

(

40.44

100

×

)

×

40.44

+

(

14.89

100

×

)

×

14.89

+

100-44.67-40.44-14.89

100

}

=

[illegible]

C- 6号		基礎碎石工					1㎡当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下		㎡		1						施工P-01	
		碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下											
計													

C-	6号単価表(施工P-01)	積算単位: m ²	標準単価:
	基礎碎石／12.5cmを超え17.5cm以下		
	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下		

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K			5.04			
	K 1	バックホウ賃料／クローラ型	日	5.01			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務	R			74.10			
	R 1	普通作業員	人	35.62			
	R 2	特殊作業員	人	15.04			
	R 3	運転手(特殊)	人	13.95			
	R 4	土木一般世話役	人	8.98			
	R 5						
材料	Z			20.86			
	Z 1	再生クラッシャーラン／RC-40	m3	16.17			
	Z 2	軽油	L	4.66			
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場	S						

P ’
=

×
{
(
(
5.01
100
×

)
×

5.01

+
(
35.62
100
×

+
15.04
100
×

+
13.95
100
×

+
8.98
100
×

)
×

74.10
35.62+15.04+13.95+8.98

+
(
16.17
100
×

+
4.66
100
×

)
×

20.86
16.17+4.66

+

100-5.04-74.10-20.86
100

}
=

C- 7号		コンクリート工					1m3当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物、ハックホリ(クレーン機能付)打設、24-12-25		m3		1						施工P-01	
		構造物種別:無筋・鉄筋構造物 打設工法:ハックホリ(クレーン機能付)打設 コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)											
		養生工の種類:一般養生											
計													

C- 7号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
コンクリート／無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、24-12-25		
構造物種別:無筋・鉄筋構造物、打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生工の種類:一般養生		

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K			3.50			
	K 1	バックホ賃料／クローラ型 クレーン付	日	3.31			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務	R			34.96			
	R 1	特殊作業員	人	10.07			
	R 2	普通作業員	人	9.38			
	R 3	土木一般世話役	人	7.04			
	R 4	運転手(特殊)	人	6.40			
	R 5						
材料	Z			61.54			
	Z 1	生コンクリート(高炉)／24-8-25(20)-BB	m3	59.80			
	Z 2	軽油	L	1.65			
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場	S						

P ’ =

× { (

3.31
100

×

3.50
3.31

+
(

10.07
100

×

9.38
100

×

7.04
100

×

6.40
100

×

×

34.96
10.07+9.38+7.04+6.40

+
(

59.80
100

×

1.65
100

×

×

61.54
59.80+1.65

+

100-3.50-34.96-61.54
100

} =

C- 8号		型枠工					1㎡当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
型枠		一般型枠、鉄筋・無筋構造物		㎡		1						施工P-01	
		型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物											
計													

C-	8号単価表(施工P-01)	積算単位: m ²	標準単価:
	型枠／一般型枠、鉄筋・無筋構造物		
	型枠の種類: 一般型枠、構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物		

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K							
	K 1						
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務 R				100.00			
	R 1	型わく工	人	46.66			
	R 2	普通作業員	人	25.14			
	R 3	土木一般世話役	人	9.51			
	R 4						
	R 5						
材料 Z							
	Z 1						
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場 S							

P ’ =

×

{

+

(

$\frac{46.66}{100}$

×

+

$\frac{25.14}{100}$

×

+

$\frac{9.51}{100}$

×

)

×

100

46.66+25.14+9.51

+

100-100

100

}

=

C- 9号		鉄筋工					1,000kg当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄筋工		一般構造物		t		1						C- 10号単価表	
計													
1 kg当たり													
</													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 13号		標識柱設置工（片持式） 400kg以上					1基当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
標識柱設置（片持式）		400kg以上		基		1							
計													

C- 14号

1 m²当たり

单価表

標識板設置工 (案内標識新設), 路線番号は除く

カブ°セルフ°リス°ム・レンス° 2m²以上/枚

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 19号		舗装版切断					1m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
舗装版切断		アスファルト舗装版、15cm以下		m		1						施工P-01	
		舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下											
計													

C- 19号単価表(施工P-01)	積算単位:m	標準単価:
舗装版切断／アスファルト舗装版、15cm以下		
舗装版種別:アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚:15cm以下		

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K					15.05			
	K 1	コンクリートカッタ	ハ`キュム式(超低騒音型)	湿式	供/日	10.24			
	K 2								
	K 3								
	K 4								
	K 5								
労務	R					58.43			
	R 1	特殊作業員			人	19.96			
	R 2	土木一般世話役			人	10.88			
	R 3	普通作業員			人	8.92			
	R 4								
	R 5								
材料	Z					26.52			
	Z 1	コンクリートカッタ(ﾌﾟﾚｰﾄﾞ)	／	径18ｲﾝﾁ	枚	22.39			
	Z 2	ｶﾞｿﾘﾝ	／	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	2.81			
	Z 3								
	Z 4								
	Z 5								
市場	S								

P´

=

×

{

(

$\frac{10.24}{100}$

×

$\frac{15.05}{10.24}$

)

×

$\frac{15.05}{10.24}$

+

(

$\frac{19.96}{100}$

×

$\frac{10.88}{100}$

×

$\frac{8.92}{100}$

)

×

$\frac{58.43}{19.96+10.88+8.92}$

+

(

$\frac{22.39}{100}$

×

$\frac{2.81}{100}$

)

×

$\frac{26.52}{22.39+2.81}$

+

$\frac{100-15.05-58.43-26.52}{100}$

}

=

[illegible]

C-	20号単価表(施工P-01)	積算単位:m ²	標準単価:
	舗装版破碎積込 (小規模土工)		

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械K			20.13			
	K 1 小型バックホウ(クローラ型) 標準型 排対型(2次基準)	供/日	20.13			
	K 2					
	K 3					
	K 4					
	K 5					
労務R			71.97			
	R 1 運転手(特殊)	人	71.97			
	R 2					
	R 3					
	R 4					
	R 5					
材料Z			7.90			
	Z 1 軽油	L	7.90			
	Z 2					
	Z 3					
	Z 4					
	Z 5					
市場S						

P' =

×

{

(

20.13

100

×

)

×

20.13

20.13

+

(

71.97

100

×

)

×

71.97

71.97

+

(

7.90

100

×

)

×

7.90

7.90

+

100-20.13-71.97-7.90

100

}

=

[illegible]

C- 21号単価表(施工P-01)	積算単位:m3	標準単価:
殻運搬／舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、有り、2.5km以下 殻発生作業:舗装版破碎、積込工法区分:機械積込(小規模土工)、DID区間の有無:有り、運搬距離:2.5km以下		

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械K				20.25			
K 1	ダンプトラック オンロード・ディーゼ		供/日	20.25			
K 2							
K 3							
K 4							
K 5							
労務R				71.03			
R 1	運転手(一般)		人	71.03			
R 2							
R 3							
R 4							
R 5							
材料Z				8.72			
Z 1	軽油		L	8.72			
Z 2							
Z 3							
Z 4							
Z 5							
市場S							

P' =

×

{

20.25

100

×

)

×

20.25

+

(

71.03

100

×

)

×

71.03

+

(

8.72

100

×

)

×

8.72

+

100-20.25-71.03-8.72

100

}

=

C- 22号		L型街渠撤去・復旧工					1m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
プレキャストL形側溝（製品長0.6m／個）		据付・撤去、有り		m		1						施工P-01	
		作業区分:据付・撤去 基礎碎石の有無:有り											
計													

C- 22号単価表(施工P-01)	積算単位:m	標準単価:
プレキャストL形側溝（製品長 0.6m／個）／据付・撤去、有り		
作業区分:据付・撤去、基礎碎石の有無:有り		

名 称 / 規 格		単 位	構 成 比	単 価 (東京)	単 価	摘 要
機械	K		8.88			
K 1	バックホウ(クローラ型) 超低騒音・クレーン機能付 排対2014年	供/日	7.01			
K 2						
K 3						
K 4						
K 5						
労務	R		64.55			
R 1	普通作業員	人	28.53			
R 2	土木一般世話役	人	11.58			
R 3	運転手(特殊)	人	7.34			
R 4	特殊作業員	人	3.52			
R 5						
材料	Z		26.57			
Z 1	鉄筋コンクリート L形／300(500×155×600)	個	23.71			
Z 2	軽油	L	2.26			
Z 3						
Z 4						
Z 5						
市場	S					

P' =

× { (

7.01
100
×

8.88
7.01

) ×

8.88
7.01

+ (

28.53
100
×

11.58
100
×

7.34
100
×

3.52
100
×

64.55
28.53+11.58+7.34+3.52

+ (

23.71
100
×

2.26
100
×

26.57
23.71+2.26

+

100-8.88-64.55-26.57
100

} =

[illegible]

C- 23号単価表(施工P-01)	積算単位: m ²	標準単価:
表層 (歩道部) / 1.4m以上、実数入力、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート		入力数量: 40mm
平均幅員: 1.4m以上、1層当り平均仕上り厚: 実数入力、材料: 再生密粒度アスコン(13)、瀝青材料種類: プライムコート PK-3		

名	称	／	規	格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K					2.61			
K 1	アスファルトフィニッシャ	クローラ型			供/日	1.95			
K 2	振動ローザ	賃料／	搭乗式	コンバインド`型	日	0.38			
K 3									
K 4									
K 5									
労務	R					24.46			
R 1	普通作業員				人	9.24			
R 2	特殊作業員				人	6.17			
R 3	運転手(特殊)				人	4.19			
R 4	土木一般世話役				人	2.24			
R 5									
材料	Z					72.93			
Z 1	アスファルト合材	／	再生密粒度アスコン(13)		t	63.63			
Z 2	アスファルト乳剤	／	PK-3 (プライムコート用)		L	8.87			
Z 3	軽油				L	0.39			
Z 4									
Z 5									
市場	S								

P ´ =

$$\times \left\{ \left(\frac{1.95}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.38}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{2.61}{1.95+0.38} \right.$$

$$+ \left(\frac{9.24}{100} \times \frac{}{} + \frac{6.17}{100} \times \frac{}{} + \frac{4.19}{100} \times \frac{}{} + \frac{2.24}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{24.46}{9.24+6.17+4.19+2.24}$$

$$+ \left(\frac{63.63}{100} \times \frac{}{} + \frac{8.87}{100} \times \frac{}{} + \frac{0.39}{100} \times \frac{}{} \right) \times \frac{72.93}{63.63+8.87+0.39}$$

$$\left. + \frac{100-2.61-24.46-72.93}{100} \right\} =$$

C- 24号

1人当たり

單価表

交通誘導警備員

[illegible]

C- 25号		標識柱撤去工（片持式）					1基当たり	単価表					
		400kg未満/基											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
標識柱撤去（片持式）		400kg未満		基		1							
計													

標識工 作業土工集計表

工種	床掘	埋戻	基面整正	残土処理工	摘要
	土砂	W2≥1m			
	m ³	m ³			
標識①					
標識②					
標識③	17.3	12.9	4.6		
標識④	14.5	10.0	4.6		
計	31.8	22.9	9.2	6.4	


標識工 構造物撤去集計表

工種	舗装版切断	舗装版破碎	L型側溝 復旧・撤去		摘要
	15cm以下	復旧			
	m	m ²			
標識①					
標識②					
標識③	7.0	19.3	5.5		
標識④	4.8	13.0	0.0		
計	11.8	32.3	5.5		


算式根拠となる構造図

名称：標識③ 作業土工

(1式当り)



床掘 $A=3.60m^2$




土工平均延長 $L=(5510+4100)/2=4805$

工 種	計 算 式	単位	数 量
床掘	3.60×4.81	m^3	17.3
埋戻	3.60×4.81		
W2 $\geq$ 1m	$- 1.40' \times 3.30' \times 0.15'$		
	$- 1.20' \times 3.10' \times 1.00'$	m^3	12.9
基面整正	$1.40' \times 3.30'$	m^2	4.6
舗装版破碎	$3.50' \times 5.50'$	m^2	19.3
舗装版切断	$3.5' \times 2'$	m	7.0
舗装版復旧	$3.50' \times 5.50'$	m^2	19.3


算式根拠となる構造図

名称：標識④ 作業土工

(1式当り)



床掘 $A=3.05m^2$
※HP φ 300 (360° 基礎) で計測



土工平均延長 $L=(5370+4100)/2=4735'$

工 種	計 算 式	単位	数 量
床掘	$3.05' \times 4.74'$	m^3	14.5'
埋戻	$3.05' \times 4.74'$		
W2 $\geq$ 1m	$- 1.40' \times 3.30' \times 0.15'$		
	$- 1.20' \times 3.10' \times 1.00'$	m^3	10.0'
基面整正	$1.40' \times 3.30'$	m^2	4.6'
舗装版破碎	$2.40' \times 5.40'$	m^2	13.0'
舗装版切断	$2.4' \times 2'$	m	4.8'
舗装版復旧	$2.40' \times 5.40'$	m^2	13.0'

[illegible]

[illegible]

撤去平面図

