

事業費総括表

大和郡山市

課長		課長 補佐		課長 補佐		係長		主査		検算		設計	
年月日	令和8年3月					工 事 概 要	工事延長 L=477.93m 管渠更生工 φ200 L=477.93m 仮設工 1式						
工事番号	第 号												
河川名・路線名等													
施行位置	大和郡山市 泉原町 地内												
工事名	公共下水道管渠更生工事 泉原町(第1工区)その1、その2												
	認 可					実 施			適 要				
工事費									補助事業 単独事業				
備考													

事業費総括表

費 目	金 額	適 要
事業費		
工事費		
本工事費		
附帯工事費		
測量及び設計費		
用地費及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
換地諸費		
工事雑費		
事務費		

間 接 工 事 明 細 書

設 計 条 件					
工 種	下水道工事（４）	工事日数	153日	共通仮設費対象外額	
場所区分	市街地(DID補正)	支給品費		現場管理費対象外額	
前払い率	35%超え	処分費		一般管理費対象外額	
契約保証区分	補正なし	処分除外費		支給共仮費対象外額	
積雪寒冷地域	なし				

算 出 基 礎

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数３位四捨五入２位止めとする。

共通仮設費 = 対象額 × 率
 = × %
 =

対象額 = 直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 - 共通仮設費対象外額 - 支給共仮費対象外額 + 準備費処分費 - 処分除外費
 = + + - - + -
 =

率 = 対象額による率 × 地域補正係数
 = % ×
 = % × → ∴ %

対象額による率 = %

現場管理費 = 対象額 × 率
 = × %
 =

対象額 = 直接工事費 + 共通仮設費 + 支給品費 + 支給品費(現) - 現場管理費対象外額 - 支給現場費対象外額 - 処分除外費
 = + + + - - -
 =

率 = 対象額による率 × 地域補正係数
 = % ×
 = % × → ∴ %

対象額による率 = %

間 接 工 事 明 細 書

算 出 基 礎

$$\begin{aligned} \text{一 般 管 理 費} &= \text{対象額} \times \text{率} + \text{対象額} \times \text{契約保証補正值} - \text{調整額} \\ &= \quad \times \quad \% + \quad \times \quad \% - \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{対象額} &= \text{工事原価} - \text{一般管理費対象外額} - \text{処分除外費} + \text{一般管理補正額} \\ &= \quad - \quad - \quad + \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{率} &= \text{対象額による率} \times \text{前払補正} \\ &= \quad \% \times \\ &= \quad \% \times \rightarrow \therefore \% \end{aligned}$$

$$\text{対象額による率} = \quad \%$$

A- 2号		1式当たり					内訳書
单独							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管渠更生工 (16ia) (M160-159)	既設管径φ200	式	1			B- 10号明細書	
管渠更生工 (16ea) (M245-240)	既設管径φ200	式	1			B- 11号明細書	
管渠更生工 (16fe) (M305-303)	既設管径φ200	式	1			B- 12号明細書	
管渠更生工 (16fa) (M312-311)	既設管径φ200	式	1			B- 13号明細書	
管渠更生工 (16fa) (M314-313)	既設管径φ200	式	1			B- 14号明細書	
管渠更生工 (16h1a) (M316-316')	既設管径φ200	式	1			B- 15号明細書	
管渠更生工 (16hka) (M322-321)	既設管径φ200	式	1			B- 16号明細書	
管渠更生工 (16na) (M324-325)	既設管径φ200	式	1			B- 17号明細書	
管渠更生工 (16na) (M325-326)	既設管径φ200	式	1			B- 18号明細書	
管渠更生工 (16nb) (M327-328)	既設管径φ200	式	1			B- 19号明細書	
管渠更生工 (16nb) (M331-332)	既設管径φ200	式	1			B- 20号明細書	
管渠更生工 (16nca) (M341-340)	既設管径φ200	式	1			B- 21号明細書	
管渠更生工 (16ka) (M51-50)	既設管径φ200	式	1			B- 22号明細書	

C- 31号

換気設備

1式当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
換気設備工		日	1.2			D- 8号単価表
計						

C- 80号

反転・形成用水替
既設管径 φ200mm

1式当たり

単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転工	既設管径 200mm	日	0.99			D- 9号単価表
止水プラグ損料	φ200mm 円形管 (ゴム交換不可)	供/日				
計						

D- 1号

186.07m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=21.32m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 2号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 2号

66.02m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=21.32m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 4号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 5号		取付管口せん孔仕上工 (1日施工) 既設管径 200mm、昼間作業					9箇所当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
本管用TVカメラ車運転費	2 t、出力95.5kw	日	1			F- 8号運転費		
高圧洗浄車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 9号運転費		
せん孔機車運転費	2 t、出力84kw	日	1			F- 10号運転費		
トラック運転費	2 t 積	日	1			F- 11号運転費		
諸雑費		式	1					
計								
1箇所当たり								

D- 12号

142.93m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=13.4m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 13号

44.36m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=13.4m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 14号

192.17m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=22.02m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 15号

68.19m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=22.02m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 16号

201.43m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=23.08m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 17号

71.47m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=23.08m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 18号		取付管口せん孔仕上工（分割施工・仮） 既設管径 200mm、昼間作業					24箇所当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
本管用TVカメラ車運転費	2 t、出力95.5kw	日	1			F- 8号運転費		
高圧洗浄車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 9号運転費		
せん孔機車運転費	2 t、出力84kw	日	1			F- 10号運転費		
トラック運転費	2 t 積	日	1			F- 11号運転費		
諸雑費		式	1					
計								
1箇所当たり								

D- 19号		取付管口せん孔仕上工（分割施工・本） 既設管径 200mm、昼間作業					13箇所当たり	単価表
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
本管用TVカメラ車運転費	2 t、出力95.5kw	日	1			F- 8号運転費		
高圧洗浄車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 9号運転費		
せん孔機車運転費	2 t、出力84kw	日	1			F- 10号運転費		
トラック運転費	2 t 積	日	1			F- 11号運転費		
諸雑費		式	1					
計								
1箇所当たり								

D- 20号

208.84m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=23.93m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 21号

74.11m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=23.93m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 22号

200.64m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=22.99m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 23号

71.19m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=22.99m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 24号

200.99m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=23.03m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 25号

71.32m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=23.03m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 26号

200.55m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=22.98m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 27号

71.16m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=22.98m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 28号

182.08m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=17.07m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 29号

56.51m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=17.07m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 30号

183.27m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=21m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 31号

65.03m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=21m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 32号

191.89m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=17.99m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 33号

59.55m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=17.99m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 34号

191.57m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=17.96m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 35号

59.45m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=17.96m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 36号

192m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=18m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 37号

59.59m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=18m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 38号

192.26m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=22.03m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 39号

68.22m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=22.03m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 40号

191.83m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=21.98m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 41号

68.07m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=21.98m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 42号

212.59m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=19.93m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 43号

65.98m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=19.93m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 44号

174.81m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=20.03m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 45号

62.03m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=20.03m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 46号

192.7m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=22.08m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 47号

68.38m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=22.08m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 48号

160.85m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=15.08m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 49号

49.92m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=15.08m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 50号

209.45m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=24m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 51号

74.32m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=24m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 52号

218.71m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=25.06m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 53号

77.61m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=25.06m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

D- 54号

191.74m当たり

単価表

反転・引込工

既設管径 200mm、更生延長L=21.97m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
反転・引込車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 16号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1 m 当たり						

D- 55号

68.04m当たり

単価表

硬化・形成工

既設管径 200mm、更生延長L=21.97m、昼間作業

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転費（クレーン装置付）	4 t 級 2.9 t 吊	日	1			F- 1号運転費
硬化・形成車運転費	4 t、出力154kw	日	1			F- 17号運転費
空気圧縮機運転費	可搬式 5.0m ³ /min、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 5号運転費
発動発電機運転費	45kVA、排出ガス対策型（第1次基準）	日	1			F- 3号運転費
諸雑費		式	1			
計						
1m当たり						

