

種別 番号	品 番	名 称	規格仕様	外形寸法(mm)			数 量	備 考
				間口	奥行	高さ		
		※品番索引						
		<検収室・油庫> A<下処理室(肉魚卵)> B						
		<食品庫・計量室> C<下処理室(野菜類)> D						
		<上処理室・器具カート洗浄> E<加熱調理室> F						
		<焼物・揚物・蒸物室> G<特別調理室> H						
		<ボイル室> I<和え物室> J						
		<コンテナプール>K<洗浄室> L						
		<洗剤庫・倉庫・厨芥処理室> M<準備室>N						
		<その他>O						
1	A1	デジタル台秤	DP-6700K	350	675	795	5	
	L7	デジタル台秤	DP-6700K	350	675	795	2	
		1-1 デジタル台秤					7	
2	C8	防水型デジタル上皿秤	UDS-3V-WP-6	230	285	68	2	ステンレス製 防水仕様 秤量6kg
		1-2防水型 デジタル上皿秤					2	
		1 デジタル台秤 (合計)					9	
3	A5	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	15	ドライ仕様
	B13	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	3	ドライ仕様
	D6	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	20	ドライ仕様
	E14	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	20	ドライ仕様
	L14	スタッキングカート	STK-1200	875	700	800	5	ドライ仕様
		2-1 スタッキングカート					63	
4	D5	ピーラー受けカート		900	550	600	2	ドライ仕様
		2-2 ピーラー受けカート					2	
5	F2	二段式カート		1350	750	1000	11	ドライ仕様
		2-3 二段式カート					11	
6	K3	食缶収納カート		1140	840	1580	14	ドライ仕様

種別 番号	品 番	名 称	規 格 仕 様	外形寸法(mm)			数 量	備 考
				間口	奥行	高さ		
7	K8	予備食器収納カート		1140	840	1580	2	ドライ仕様
8	K5	食缶収納カート		790	840	1800	6	ドライ仕様
		2-4 食缶収納カート					22	
9	i4	冷却カート		1450	660	1100	2	3段式 スノコ付
		2-5 冷却カート					2	
10	G1b	CSV-G20-P予備カート					30	
		2-6 CSV-G20-P予備カート					30	
		2 カート(合計)					130	
11	A6	一槽シンク		1200	750	850	2	ドライ仕様
12	C5	一槽シンク		750	750	850	1	ドライ仕様
13	L10	一槽シンク		1500	750	850	1	ドライ仕様 BB付
		3-1-1 一槽シンク					4	
14	D12	移動式一槽シンク		750	750	850	3	ドライ仕様
15	G7	移動式一槽シンク		1500	750	850	1	ドライ仕様
		3-1-2 移動式一槽シンク					4	
16	H2	水切付一槽シンク		1100	750	850	1	ドライ仕様
	H10	水切付一槽シンク		1100	750	850	2	ドライ仕様
		3-1-3 水切付一槽シンク					3	
		3-1 一槽シンク(合計)					11	
17	A14	二槽シンク		1400	750	850	1	ドライ仕様
18	B6	二槽シンク		1500	750	850	1	ドライ仕様
		3-2 二槽シンク					2	
19	A9	三槽シンク		2650	750	850	1	ドライ仕様
20	B5	三槽シンク		2400	750	850	1	ドライ仕様
	B11	三槽シンク		2400	750	850	1	ドライ仕様
	G6	三槽シンク		2400	750	850	1	ドライ仕様
	D1	三槽シンク		2700	750	850	3	ドライ仕様
	D2	三槽シンク		2700	750	850	2	ドライ仕様

種別 番号	品 番	名 称	規 格 仕 様	外形寸法(mm)			数 量	備 考
				間口	奥行	高さ		
21	E8	三槽シンク		2700	750	850	2	ドライ仕様
	E17	三槽シンク		2700	750	850	1	ドライ仕様
	L12	三槽シンク		2700	750	850	1	ドライ仕様
22	F5	三槽シンク		2100	750	800	1	ドライ仕様
	J6	三槽シンク		2100	750	850	1	ドライ仕様
23	H7	三槽シンク		1800	750	850	1	ドライ仕様
		3-3 三槽シンク					16	
24	A8	ピーラーシンク		1100	750	500	2	ドライ仕様
		3-4 ピーラーシンク					2	
25	E3	スライサーシンク		1800	900	600	3	ドライ仕様 移動式
		3-5 スライサーシンク					3	
26	E6	さいの目シンク		1800	900	600	1	ドライ仕様 移動式
		3-6 さいの目シンク					1	
27	L9	ディスポージャー付シンク	SDSPF-1500-156WT	1500	750	850	1	制御盤内蔵型 高圧シャワー付 スラリ配管要 渡り配線要
		3-7 ディスポージャー付シンク					1	
		3 シンク (合計)					36	
28	A4	移動台		1200	600	600	6	ドライ仕様
29	C6	移動台		900	600	850	1	ドライ仕様
	D14	移動台		900	600	850	1	ドライ仕様
	E1	移動台		900	900	600	3	ドライ仕様
	E4	移動台		900	900	600	1	ドライ仕様
30	E7	移動台		750	750	850	2	ドライ仕様
31	E20	移動台		900	600	720	1	ドライ仕様
32	E21	移動台		900	600	850	1	ドライ仕様
33	G3	移動台		1200	750	850	9	ドライ仕様
34	H6	移動台		1200	600	800	4	ドライ仕様
35	i3	移動台		1200	750	850	2	ドライ仕様
	J2	移動台		1200	750	850	4	ドライ仕様
36	L18	移動台		1800	900	800	1	ドライ仕様
		4-1 移動台					36	

種別 番号	品 番	名 称	規格仕様	外形寸法(mm)			数 量	備 考	
				間口	奥行	高さ			
37	F3	配缶盛付台		1350	750	600	11	移動式	
	G4	配缶盛付台		1350	750	600	4	ドライ仕様 移動式	
	J3	配缶盛付台		1350	750	600	3	ドライ仕様 移動式	
			4-2 配缶盛付台					18	
38	A2	秤台		700	450	500	5	ドライ仕様 移動式	
	L8	秤台		700	450	500	2	ドライ仕様 移動式	
			4-3 秤台					7	
39	B7	作業台		1500	750	850	1	ドライ仕様	
	B8	作業台		1500	750	850	1	ドライ仕様	
	B9	作業台		1500	750	850	1	ドライ仕様	
40	B12	作業台		750	750	850	1	ドライ仕様	
41	D3	作業台		900	750	600	3	ドライ仕様	
	D4	作業台		900	750	600	2	ドライ仕様	
42	H13	作業台		600	750	850	2	ドライ仕様	
43	L11	作業台		1500	750	850	2	ドライ仕様	
		4-4 作業台						13	
44	H5	置き台		900	750	850	1		
45	H12	置き台		700	750	850	2		
		4-5 置き台						3	
46	A3	検収台		1200	600	850	3	引出2ヶ付	
		4-6 検収台						3	
47	H14	上棚		600	450	1段	2		
		4-7 上棚						2	
48	C10	パススルー戸棚		1200	750	1950	1		
		4-8 パススルー戸棚						1	
49	L15	三槽ソイルドテーブル		2400	700	820	1	ドライ仕様	
		4-9 三槽ソイルドテーブル						1	

種別 番号	品 番	名 称	規格仕様	外形寸法(mm)			数 量	備 考
				間口	奥行	高さ		
50	L17	クリーンテーブル		1500	700	820	1	ドライ仕様
		4-10 クリーンテーブル					1	
51	G1c	CSV-G20-P予備ラック					18	
		4-11 CSV-G20-P予備ラック					18	
52	L13	移動式ラック		1350	800	1400	3	ドライ仕様
		4-12 移動式ラック					3	
53	B3	移動式シェルフ	P1590-4/MS910-4	910	460	1749	9	
	D9	移動式シェルフ	P1590-4/MS910-4	910	460	1749	7	
		4-13 移動式シェルフ					16	
54	C1	シェルフ	P1590-4/LS1520-4	1518	613	1587	2	
55	C2	シェルフ	P1590-4/LS1220-4	1212	613	1587	2	
56	M1	シェルフ	P1900-4/BS1220-4	1212	536	1892	4	4段仕様
		4-14 シェルフ					8	
		4 台、棚、ラック、シェルフ(合計)					130	
57	K12	食器用コンテナ		1540	870	1600	24	
	K13	食缶用コンテナ		1540	870	1600	12	
	K14	混載用コンテナ		1540	870	1600	4	
		5 コンテナ					40	
58	A11	検食用冷凍庫	SRF-J963VSA	900	650	1950	1	定格内容積605L
	F6	検食用冷凍庫	SRF-J963VSA	900	650	1950	1	定格内容積605L
		6-1 検食用冷凍庫					2	
59	B15	パススルー冷蔵庫	SRR-JP1281VD	1210	850	1950	4	有効内容積 1191L
	C9	パススルー冷蔵庫	SRR-JP1281VD	1210	850	1950	1	有効内容積 1191L
60	D10	パススルー冷蔵庫	SRR-GP1281VD	1210	850	2000	1	有効内容積 1191L
61	E10	パススルー冷蔵庫	SRR-GP1583D	1800	850	2000	2	有効内容積1893L
		6-2 パススルー冷蔵庫					8	

種別 番号	品 番	名 称	規 格 仕 様	外形寸法(mm)			数 量	備 考
				間口	奥行	高さ		
62	C3	コードテーブル冷蔵庫	SUR-G1871SA	1800	750	(850)	1	有効内容積546L 高さ850H仕様
		6-3 コードテーブル冷蔵庫					1	
63	O2	冷凍冷蔵庫	ARN-151PM-F	1490	650	1950	1	
64	H1	冷凍冷蔵庫	SRR-J981CVSA	900	800	1950	2	有効内容積 冷凍室169L 冷蔵室579L
		6-4 冷凍冷蔵庫					3	
65	D7	冷蔵庫	SRR-J1881VA	1785	800	1950	1	定格内容積1659L
66	J4	冷蔵庫	SRR-J1581VSA	1460	800	1950	3	定格内容積1343L
		6-5 冷蔵庫					4	
66	J7	蓄冷剤凍結庫	BYF-BBF783A	745	800	1880	4	有効内容積403L
		6-6 蓄冷剤凍結庫					4	
68	B1	カートインプレハブ冷蔵庫		2400	2000	2600	1	室外機外部設置
	B2	カートインプレハブ冷凍庫		2400	2600	2600	1	室外機外部設置
	D8	カートインプレハブ冷凍庫		2200	3800	2600	1	室外機外部設置
		6-7 カートインプレハブ冷凍庫					3	
		6 冷蔵庫(合計)					25	
69	E19	器具容器洗浄機	EOKC-M13SA-LT	2960	940	1870	1	
		21-3 器具容器洗浄機					1	
70	L1	カゴごと洗浄機	NAW-PATA-64LS	9900	2265	1780	2	節水型離間洗浄方式
		7-1 カゴごと洗浄機					2	
71	L5	NAWコンテナ洗浄機	NAW-CW-SA	9500	1880	3550	1	連続式
		7-2 NAWコンテナ洗浄機					1	
72	L6	NAW食缶類洗浄機	NAW-8UW-RT	8450	1795	2100	1	超高压回転噴射ノズル式 身・蓋ライン分離洗浄
		7-3 NAW食缶類洗浄機					1	
73	L16	自動食器洗浄機	SD114EA6	800	667	1385	1	右プースター
		7-4 自動食器洗浄機					1	

種別 番号	品 番	名 称	規格仕様	外形寸法(mm)			数 量	備 考
				間口	奥行	高さ		
		7 洗浄機					6	
74	L2	ローラーコンベア		2000	600	850	4	ドライ仕様 キャスター付
75	L3	ローラーコンベア		1000	820	830	2	ドライ仕様 キャスター付
76	L4	ローラーコンベア		1000	720	830	2	ドライ仕様 キャスター付
		8 ローラーコンベア					8	
77	A7	球根皮剥き機	OMP-30T	550	705	1138	2	30kg/回
		9 球根皮剥き機					2	
78	E2	マイコンスライサー	MSI-04	965	655	850	2	タッチセンサー付 音声ガイド付
	E23	マイコンスライサー	MSI-04	965	655	850	1	学校給食センター片桐より移設
		10 マイコンスライサー					2	
79	E5	さいの目カッター	DC-202	888	734	775	1	脚なし
		11 さいの目カッター					1	
80	B16	電動缶切機	1000	230	450	388	1	受けローラー付
	C7	電動缶切機	1000	230	450	388	1	受けローラー付
	D13	電動缶切機	1000	230	450	388	1	受けローラー付
		12 電動缶切機					3	
81	E15	高速度ミキサー	NDM-400	350	425	852	2	容量:20L 容器、刃物着脱式
		13 高速度ミキサー					2	
82	H3	IH調理器	MIR-1555SB-N	1200	750	(850)	1	
83	H11	IH調理器	MIR-2.5NTW	700	450	150	2	
		14 IH調理器					3	
84	M2	厨芥処理機	YS-1500GDRT	1175	720	1530	1	
85	M3	ポリバケツ交換装置	GDR-6	1250	1250	350	1	
86	M4	厨芥処理機制御盤	SBL-1	600	200	600	1	
		15 厨芥処理機システム					3	

種別 番号	品 番	名 称	規 格 仕 様	外形寸法(mm)			数 量	備 考
				間口	奥行	高さ		
87	A12	新油タンク	ST-800-XO	1100	860	2175	1	800L フライヤーと配管・配線接続 フライヤーへの信号線要
	A13	廃油タンク	ST-800-XN	1100	860	2175	1	800L フライヤーと配管・配線接続 フライヤーへの信号線要
		16 新油・廃油 タンク					2	
88	G2	連続式フライヤー	DESKC-73A-X+OMC+STC+OT	9005	1765	2625	1	冷却沈殿ろ過装置付 オイルミスト除去装置付 油切コンベア付 信号線要 食油配管要
		17 連続式フライヤー					1	
89	G1a	スチームコンベクションオープン	CSV-E20-P	920	960	1885	6	予備カート30台・予備ラック18台付
90	H4	スチームコンベクションオープン	CSI-E5	700	754	650	1	5段仕様
		18-1 スチームコンベクションオープン					7	
91	H15	スチームオープンレンジ	NE-R3500	509	468	414	2	家庭用
		18-2 スチームオープンレンジ					2	
		18 スチームオープンレンジ					9	
92	i5	真空冷却機	CH-150RKW	2240	1880	2145	1	
	i6	チラー	UWAPF15A-M	1925	726	1500	1	
	i7	タンクユニット		1251	1300	1667	1	
		19 真空冷却機					1	
93	F1	ステンレス低輻射蒸気釜	RHST-350LW-WT	1876	1250	2300	11	排水ドロー 蓋中折れ 両面ハンドル エプロン付 カラン付 取手3個 脚部SUS仕様 水入量:350L
	i2	ステンレス低輻射蒸気釜	RHST-350LW-T	1876	1250	2300	2	排水ドロー 蓋中折れ 片面ハンドル エプロン付 カラン付 取手2個付 脚部SUS仕様 水入量:350L
94	J1	和え物釜	RHST-32-WT	1727	1008	2080	2	排水ドロー 蓋中折れ 両面ハンドル カラン付 取手2個 脚部SUS仕様 水入量:260L
		20 釜					15	
95	B17	包丁まな板消毒保管機	KCSK-10-e	900	550	1900	1	
	D11	包丁まな板消毒保管機	KCSK-10-e	900	550	1900	1	
	E11	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-e	550	550	1900	1	
96	H8	包丁まな板消毒保管機	KCSK-5-e	550	550	1900	1	収納:包丁16本、まな板10枚
		21-1 包丁まな板消毒保管機					4	
97	C4	消毒保管機	MCSK-10-e	900	550	1900	1	片面式
98	H9	消毒保管機	MCWK-20-e	900	950	1900	2	
	G5	器具消毒保管機	MCWK-20-e	900	950	1900	1	
	J5	器具消毒保管機	MCWK-20-e	900	950	1900	2	

種別 番号	品 番	名 称	規 格 仕 様	外形寸法(mm)			数 量	備 考
				間口	奥行	高さ		
99	E9	器具消毒保管機	MCWK-30-e	1300	950	1900	2	
	F4	器具消毒保管機	MCWK-30-e	1300	950	1900	2	
100	E12	刃物用器具消毒保管機	MCSK-10-eT	900	550	1900	2	刃物収納用仕切付
	E22	器具消毒保管機	MCWK-30-e	1300	950	1900	2	学校給食センター片桐より移設
	G8	器具消毒保管機	MCWK-50-e	2150	950	1900	1	学校給食センター片桐より移設
	B4	器具消毒保管機	MCWK-60-e	1300	950	1900	1	学校給食センター片桐より移設
	A10	消毒保管機	MCWK-60-e	2550	950	1900	2	学校給食センター片桐より移設
		21-2 消毒保管機					12	
101	K1	カートイン消毒保管機	CMC-120B-eT	2650	2000	1997	2	(両面)
102	K2	カートイン消毒保管機	CMC-180B-eT	3950	2000	1997	1	(両面)
103	K6	カートイン消毒保管機	CMCK-60B-e	2650	1000	1997	1	
		21-4 カートイン消毒保管機					4	
104	K10	天吊り式消毒保管機(架台付)	TP-2D-e	1100	1600	1200	7	蒸気式
105	K11	天吊り式消毒保管機(架台付)	TP-1D-e	1100	800	1200	14	蒸気式
		21-5 天吊り式消毒保管機(架台付)					21	
106	K4	冷却付食缶消毒保管機	CFPC-20-2T	1150	1910	2525	3	消毒・冷蔵代替運転
		21-6 冷却付食缶消毒保管機					3	
		21 消毒保管機					44	
107	N1	シューズ殺菌保管機	NSL-10S	1000	600	1900	6	ダブル殺菌(紫外線・オゾン)式
		22-1シューズ殺菌保管機					6	
108	N2	衣類殺菌保管機	NSL-10C	1000	600	1900	10	ダブル殺菌(紫外線・オゾン)式
		22-2 衣類殺菌保管機					10	
		22 殺菌保管機					16	
109	O1	エアージャワー	PCJ-87SC1WBSNT				2	
		23 エアージャワー					2	
110	O3	ゴミ処理機	ED-250NX				1	
		24 ゴミ処理機					1	
		厨房機器 計					491	
		合 計						