

大和郡山市消防団

活動服

仕様書

大和郡山市

大和郡山市消防団 活動服（上・下）

この仕様書は、大和郡山市において調達する消防団用活動服（以下「活動服」という）について必要な事項を定める。

1. 条件

- (1) 当活動服の製作に要する費用は、当初に契約した見積額のとおりとし、追加支出は一切認めない。
- (2) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ（ヨリ）ムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (3) 縫製については、各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。又仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。
- (4) 色相においても当市の標準指定色にあわせる事とし、色差は標準色に対して（ $\Delta 0.6$ 以内）である事。
- (5) 製品の納入に際しては、1 着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、氏名、サイズが容易に確認できるようにし、消防団名簿に基づき、分団、部ごとにまとめて納品すること。
- (6) この仕様書に疑義を生じたときは、係員の指示を受けなければならない。

2. 提出物

- (1) 原反出荷済証明書
落札者は納品時に、紡績メーカーが発行した原反出荷済証明書を提出する事。
- (2) 見本品提出
落札業者は早急に試作品を提出し、係員の検査を受けること。この時、仕様書の内容を落札者の解釈にて勝手に変更してはならない。

3. 型紙、NUCラベル

落札者は、製造に関わる型紙（製造メーカー調達品）とNUCラベルを日本消防協会推奨の（公財）日本ユニフォームセンターから調達する事。NUCラベルは活動服上下に縫い付ける事。

4. デザイン

落札者は日本消防協会推奨のデザイン、生地、型紙を使用する事。

5. 品名（品番）及び数量

消防団活動服 上衣 株式会社イマジョー TX2001T 38枚
(マジック式名札とマジック式階級章をセットとすること)
消防団活動服 下衣 株式会社イマジョー TX2001J 38本

6. 採寸

(1) 採寸については、次の内容で各人によりサイズを聞き取りするため、人員を派遣すること。

採寸日程：令和8年7月下旬以降の土日

採寸場所：大和郡山消防署 3階 会議室

(2) ズボンについては股下の寸法は各人の体型に合わせて仕上げること。

7. 納期

令和8年10月30日(金)

8. 納入場所 中央公民館(三の丸会館)防災倉庫

9. その他

新たに追加があった場合の活動服の発注についても、同単価にて納品し、以下の物品についても、同様とすること。

10. 制式(別図のとおり)

(1) 型式

ア 上衣 カッター衿型肩章付き、左上前、見頃及び袖配色切替、前比翼ファスナー仕立て、両胸雨ブタ付きアウトポケット(面ファスナー止め)、袖口ファスナー仕立て、右胸階級台、左胸名札台
イ ズボン ワンタック、長ズボン、腰帯付き、両脇切りポケット、アジャスター付き(ゴム不可)、両脇雨ブタ付きカーゴポケット(カーゴポケットの雨ブタのみ配色)、左右尻ポケット(左のみフラップ付き釦止め)

(2) 使用表生地材料(A)

ア 素材： 東レ 制電・先染め・抗菌消臭ツイル FT2000
静電防止素材(導電性カーボン系全面混入)
抗菌・消臭繊維織り込み(加工は不可)
イ 混紡率： 再生ポリエステル 55% ポリエステル 10%
レーヨン 25% ナイロン(消臭繊維) 10%
ウ 色相： C/#TMA200 濃紺 (トップ染め)
日立カラーアナライザー C-2000S使用

色相 (H) 2. 4 P B
明度 (V) 1. 7
彩度 (C) 1. 3
色 差 (ΔE) 0. 6 以内

(3) 副生地材料 (B)

ア 素 材 : 表生地材料 (A) と同一規格
イ 混紡率 : 表生地材料 (A) と同一混紡率
ウ 色 相 : C/#TMA100 オレンジ (指定色)
日立カラーアナライザー C-2000S 使用
色相 (H) 1. 4 Y R
明度 (V) 5. 5
彩度 (C) 12. 0
色 差 (ΔE) 0. 6 以内

1 1. 縫 製

(1) 上 衣

(ア) 主 衿

衿には芯を入れ、衿巾は背中央で 8 cm (衿台巾 4 cm) 衿先巾 8 cm とする。

(イ) 身 頃

前身は 3 枚はぎとし、雨ボタン上部、ポケット下部から約 4 cm の箇所縫い合わせる。中段には配色を施す。

(ウ) 衿 吊

衿吊は所定のものを衿付き中央にはさみ縫付とする。

(エ) 胸ポケット

胸ポケットは左右 2 個で雨蓋付きとし、マジック止めとする。雨蓋は、はさみ付けとし、切り返しはオーバーロック掛けとする。

(オ) ペン差し

左袖の肩章下部から 10 cm 下の位置に 2 本入りペン差しを取り付ける。

(カ) 前立て

前立ては、比翼付きとし幅 4 cm とし、面ファスナーを 3 箇所縫い付け、ファスナーで開閉出来るものとする。

(キ) 背部 (ヨーク)

1 枚ヨークとする。巾は中央部で 16 cm とし、表一条飾りミシン縫いとする。

(ク) 肩縫い

- 片倒しくるみ縫いとする。
- (ケ) 脇縫い
本縫し更にオーバーロックをかける。(インターロックミシン可)
- (コ) 袖縫い
袖の縫合せは本縫し、更にオーバーロックをかける。(インターロック可)
- (サ) 袖付け縫い
本縫し更にオーバーロックをかけること。(インターロックミシン可)
- (シ) 袖 口
カフス巾 6 c m とし、ファスナー式とする。
- (ス) 片 布
上前胸ポケット裏面中央に所属・名前等を記入できる片布を縫付け、その下に品質表示を縫付ける。
- (セ) サイズネーム
衿付中央の下線に、はさみ縫い付ける。
- (ソ) 階級章台
下前身頃雨蓋付根、中央上部 1.5 c m 上に、縦 2.5 c m 横 4.0 c m のマジックテープを四方縫い付ける。
- (タ) 肩 章
巾は 5c m とし、端を袖付けの縫目に縫込み、クロスステッチを入れる。
肩章の先は衿付根部とし、ボタンで止める。
- (チ) 裾折返し
裾は 2 ツ折り縫いとして、水平タイプとする。
- (ツ) プリント
別紙参照
- (テ) 胸刺繍
左胸に金茶色で「大和郡山市消防団」と刺繍する。
- (2) ズボン
- (ア) 前タック
左右各 1 本を外向けに付け、ワンタックとする
- (イ) 腰 帯
帯巾 3.5 c m 仕上り寸法とし、芯地を入れ、裏はマーベルトを付ける。
また、サイズ調整用のアジャスターを取り付ける。
(ゴムは不可)
- (ウ) ベルトループ
上部にループ巾 2 c m、長さ 5 c m のループを 7 本縫い付ける。
- (エ) 両脇ポケット

両脇口の個所に 0.6 cm の飾りを掛け、他は割り縫い、口巾 16cm とし、口端に閉止めをする。右袋内に共生地で小物ポケットを縫い付ける。

(エ) カーゴポケット

両脇に雨ブタ付きカーゴポケットを縫い付け、口巾 17 cm、深さ 20 cm とし、雨ブタは中央を面ファスナーにて止める。雨ブタのみ配色生地を使用する。

(オ) 左右尻ポケット

上端より約 8cm 下に口巾 15cm、深さ 16.5cm の片玉にて雨ブタ付きのポケットを右に付け、雨ブタは釦にて止める。

ポケット両口端にはそれぞれ閉止めとする。

(カ) 相引き・内股・尻縫い

二本針縫いとする。

(キ) 棒シック

長さ 9cm、巾 2 cm のものを付ける。

(ク) 裾口

オーバーロック掛けフリー仕上げとする。

(ケ) 靴づれ

巾 2 cm、長さ 18 cm のものを付ける。

(コ) サイズネーム

上前、腰裏に取り付ける。

(サ) 穴かがり

機械穴、鳩目とする。

12. サイズ表

上 衣

(出来上がり寸法) (単位：c m)

	ネック	上衣丈	胸囲	肩巾	袖丈
A S	3 7	7 5	1 0 0	4 3	5 3
A M	3 8	7 7	1 0 5	4 4	5 5
A L	3 9	7 9	1 1 0	4 6	5 7
A L L	4 0	8 1	1 1 5	4 8	5 9
A 3 L	4 2	8 4	1 2 0	4 9	6 3
B S	3 8	7 5	1 1 0	4 5	5 2
B M	4 0	7 8	1 1 5	4 7	5 4
B L	4 2	8 1	1 2 0	4 9	5 6
B L L	4 4	8 1	1 2 5	5 1	5 6
B 3 L	4 7	8 4	1 3 0	5 3	6 0

ズ ボ ン


(出来上がり寸法) (単位：c m)




	腰廻	股下	ワタリ巾
A 1	7 0	フリーサイズ	3 3
A 2	7 3	〃	3 3
A 3	7 6	〃	3 4
A 4	7 9	〃	3 4
A 5	8 2	〃	3 5
A 6	8 5	〃	3 5
A 7	8 8	〃	3 6
B 2	9 1	〃	3 6
B 3	9 5	〃	3 7
B 4	1 0 0	〃	3 8
B 5	1 0 5	〃	3 9
B 6	1 1 0	〃	4 0

1 3. 絵図面（NUCラベル）



1 4. 絵図面





大和郡山市消防団 ナイロンベルト

1. ベルト部

(1) ナイロン袋綴ベルト

標準 厚さ 2.5mm×幅 30mm

(2) 高周波処理

先端・バックル部

2. バックル部

(1) ワンタッチバックル式

(2) バックル中央に消防団マーク入り

3. 色相 オレンジ色


4. 寸法 並尺 100cm・長尺 120cm とすること

5. その他 ベルトとバックル部は着脱可能、且つ切断調節できるものとする

6. 納 期 令和8年10月30日（金）

7 納入場所 中央公民館（三の丸会館）防災倉庫

ナイロンベルト 図



バックル 図

